

Mandlig Sterilisation

Du har i samråd med deres partner og efter vejledning af egen læge, besluttet dig for at blive steriliseret. Du skal have underskrevet den blanket, som din læge har givet dig. Medbring denne ved operationen i udfyldt stand. Ved sterilisation afbrydes sæd strengen, i det der fjernes et lille stykke på begge sider, således at passage for sæd afbrydes.

Før operationen:

Du bedes fjerne hårene på forsiden af pungen. Du er velkommen til at medbringe en CD til afspilning under indgrebet. Sørg eventuelt for hjemtransport.

Operationen:

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse. Der kan være et kortvarigt ubehageligt træk i pungen og op i lysken. Der bliver ingen tråde at fjerne. Det **frarådes**, at du selv køre efter operationen.

Efter operationen:

Sport/sex kan genoptages efter ca. 10 dage. Det er ikke usædvanligt, at der kommer lidt misfarvning under huden på pungen og penis.

Det er ikke usædvanligt, at der kan komme en lille blodansamling i pungen, eller at der sker en blodudtrædning under huden på pungen eller penis, som kan medføre blåmisfarvning. Dette forsvinder af sig selv, og er uden betydning. I sjældne tilfælde kan der opstå en lille knude på den afbrudte sædstreng.

Ved stor blodansamling, tegn på betændelse (hævelse, rødme og ømhed) eller er du utryg, kan klinikken kontaktes eller 1813.

Sygemelding:

1-2 dage

Resultatet af operationen fremsendes til din egen læge.